

## Par Ķekavas vidusskolas moduļu piebūves projektēšanu un būvniecību

- Piebūves apraksts: piebūve paredzēta 300 skolēniem, un ēkas konfigurāciju paredzēt divos stāvos ar kopējo ēdamzāli. Nesošās konstrukcijas paredzēt tērauda izpildījumā ar atbilstošu ugunsdrošības klasi pastāvošajiem normatīviem, piespied vēdināšanu paredzēt ar rekuperāciju;
- Plānotais būves nodošanas termiņš ekspluatācijā 01.09.2019;
- Moduļu piebūves plānotais izvietojums (aptuvens);
- Telpu lieluma aprēķinam ņemt vērā Ministru kabineta noteikumi Nr.610, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.331;
- Ievērot Ministru kabineta noteikumi Nr.383 par ēku energosertifikāciju;

No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim (ēkas, kuras ir valsts īpašumā un institūciju valdījumā un kurās atrodas valsts institūcijas) gandrīz nulles enerģijas ēka. Minētā likuma punkts 14.2. nedzīvojamām ēkām nosaka:

14.2.1. A klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā;

- Ugunsdrošības klasi ievērot U2a